





PANASONIC TOPLOTNE ČRPALKE 2019-2020 (cenik je veljaven od 15.4.2019 do 31.3.2020)



Cene so priporočene brez ddv!

Model (zunanja in notranja enota - komplet)	Zmogljivost		Energijski razred		Slika za lažjo predstavitev	Notranja enota	Zunanja enota	Cena notranje enote	Cena zunanje enote	Cena kompleta	
	Ogrevanje (kW)	Hlajenje (kW)	Razred energijske učinkovitosti pri 35°C / op	Energetska nalepka 35°C / 55°C							
<b>Visokozmogljiva enota Aquarea ALL IN ONE generacije H Bi-Bloc, enofazna ali trifazna.1 ali 2 področno ogrevanje in hlajenje. Plin R410A</b>											
<b>1 fazno napajanje</b>											
KIT-ADC03HE5	3,2	3,2	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD03HE5-1	€ 3.862	€ 1.479	€ 5.341	
KIT-ADC03HE5B (z vgrajenem razširitvenim modulom CZ-NS4P)	3,2	3,2	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD03HE5-1	€ 4.692	€ 1.479	€ 6.171	
KIT-ADC05HE5	5	4,5	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD05HE5-1	€ 3.862	€ 1.612	€ 5.474	
KIT-ADC05HE5B (z vgrajenem razširitvenim modulom CZ-NS4P)	5	4,5	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD05HE5-1	€ 4.692	€ 1.612	€ 6.304	
KIT-ADC07HE5	7	6	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD07HE5-1	€ 3.862	€ 1.785	€ 5.647	
KIT-ADC07HE5B (z vgrajenem razširitvenim modulom CZ-NS4P)	7	6	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD07HE5-1	€ 4.692	€ 1.785	€ 6.477	
KIT-ADC09HE5	9	7	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5	WH-UD09HE5-1	€ 3.862	€ 2.020	€ 5.882	
KIT-ADC09HE5B (z vgrajenem razširitvenim modulom CZ-NS4P)	9	7	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD09HE5-1	€ 4.692	€ 2.020	€ 6.712	
KIT-ADC12HE5	12	10	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC1216HE5	WH-UD12HE5-1	€ 4.262	€ 2.805	€ 7.067	
KIT-ADC16HE5	16	12,2	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC1216HE5	WH-UD16HE5-1	€ 4.262	€ 3.201	€ 7.463	
<b>3 fazno napajanje</b>											
KIT-ADC9HE8	9	7	A++/A++/A	A+++/A++			WH-ADC0916H9E8	WH-UD09HE8	€ 4.485	€ 2.469	€ 6.954
KIT-ADC12HE8	12	10	A++/A++/A	A+++/A++	WH-ADC0916H9E8		WH-UD12HE8	€ 4.485	€ 3.062	€ 7.547	
KIT-ADC16HE8	16	12,2	A++/A++/A	A+++/A++	WH-ADC0916H9E8		WH-UD16HE8	€ 4.485	€ 3.878	€ 8.363	
<b>ENOTA Aquarea ALL IN ONE H generacije T-CAP BI-BLOC enofazna in trifazna ogrevanje in hlajenje. Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>											
<b>1 fazno napajanje</b>											
KIT-AXC9HE5	9	7	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC1216HE5	WH-UX09HE5	€ 4.262	€ 2.674	€ 6.936	
KIT-AXC12HE5	12	10	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC1216HE5	WH-UX12HE5	€ 4.262	€ 3.388	€ 7.650	
<b>3 fazno napajanje</b>											
KIT-AXC9HE8	9	7	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UX09HE8	€ 4.485	€ 3.268	€ 7.753	
KIT-AXC12HE8	12	10	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UX12HE8	€ 4.485	€ 3.675	€ 8.160	
KIT-AXC16HE8	16	12,2	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UX16HE8	€ 4.485	€ 4.083	€ 8.568	
PAW-AQVENT-H	Prezračevalna naprava za H generacijo All in One					za poklicati!					
<b>ENOTA Aquarea ALL IN ONE H generacije T-CAP BI-BLOC trifazna SQ (zelo tiha zunanja enota), ogrevanje in hlajenje. Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>											
KIT-AQC9HE8	9	7	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ09HE8	€ 4.485	€ 3.868	€ 8.353	
KIT-AQC12HE8	12	10	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ12HE8	€ 4.485	€ 4.275	€ 8.760	
KIT-AQC16HE8	16	12,2	A++/A++/A	A+++/A++		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ16HE8	€ 4.485	€ 4.683	€ 9.168	
<b>Visokozmogljive enote Aquarea generacije H Bi-Bloc, enofazne in trifazne, ogrevanje in hlajenje -SDC</b>											
<b>1 fazno napajanje</b>											
KIT-WC03H3E5	3,2	3,2	A++/A++	A+++/A++		WH-SDC03H3E5-1	WH-UD03HE5-1	€ 2.345	€ 1.479	€ 3.824	
KIT-WC05H3E5	5	4,5	A++/A++	A+++/A++		WH-SDC05H3E5-1	WH-UD05HE5-1	€ 2.396	€ 1.612	€ 4.008	
KIT-WC07H3E5	7	6	A++/A++	A+++/A++		WH-SDC07H3E5-1	WH-UD07HE5-1	€ 2.447	€ 1.785	€ 4.232	
KIT-WC09H3E5	9	7	A++/A++	A+++/A++		WH-SDC09H3E5-1	WH-UD09HE5-1	€ 2.509	€ 2.020	€ 4.529	
KIT-WC12H6E5	12	10	A++/A++	A+++/A++		WH-SDC12H6E5	WH-UD12HE5-1	€ 2.923	€ 2.805	€ 5.728	
KIT-WC16H6E5	16	12,2	A++/A++	A+++/A++		WH-SDC16H6E5	WH-UD16HE5-1	€ 3.511	€ 3.201	€ 6.712	
<b>3 fazno napajanje</b>											
KIT-WC09H3E8	9	7	A++/A++	A+++/A++			WH-SDC09H3E8	WH-UD09HE8	€ 2.978	€ 2.469	€ 5.447
KIT-WC12H9E8	12	10	A++/A++	A+++/A++			WH-SDC12H9E8	WH-UD12HE8	€ 3.043	€ 3.062	€ 6.105
KIT-WC16H9E8	16	12,2	A++/A++	A+++/A++			WH-SDC16H9E8	WH-UD16HE8	€ 3.310	€ 3.878	€ 7.188
<b>Enota Aquarea T-CAP generacije H Bi-Bloc, enofazna in trifazna -SXC</b>											
<b>1 fazno napajanje T-CAP* Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>											
KIT-WXC09H3E5	9*	7	A++	A++		WH-SXC09H3E5	WH-UX09HE5	€ 2.324	€ 2.674	€ 4.998	
KIT-WXC12H6E5	12*	10	A++	A++		WH-SXC12H6E5	WH-UX12HE5	€ 2.936	€ 3.388	€ 6.324	
<b>3 fazno napajanje T-CAP* Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>											
KIT-WXC09H3E8	9*	7	A++	A++		WH-SXC09H3E8	WH-UX09HE8	€ 2.648	€ 3.268	€ 5.916	
KIT-WXC12H9E8	12*	10	A++	A++		WH-SXC12H9E8	WH-UX12HE8	€ 3.057	€ 3.675	€ 6.732	
KIT-WXC16H9E8	16*	12,2	A++	A++		WH-SXC16H9E8	WH-UX16HE8	€ 3.669	€ 4.083	€ 7.752	
<b>Enota Aquarea T-CAP generacije H Bi-Bloc, trifazna, zelo tiha enota SQC!</b>											
<b>3 fazno napajanje T-CAP* Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>											
KIT-WQC09H3E8	9*	7	A++	A++		WH-SQC09H3E8	WH-UQ09HE8	€ 2.648	€ 3.868	€ 6.516	
KIT-WQC12H9E8	12*	10	A++	A++		WH-SQC12H9E8	WH-UQ12HE8	€ 3.057	€ 4.275	€ 7.332	
KIT-WQC16H9E8	16*	12,2	A++	A++		WH-SQC16H9E8	WH-UQ16HE8	€ 3.669	€ 4.683	€ 8.352	
<b>Enota Aquarea H generacije HT, enofazna in trifazna, samo ogrevanje - SHF</b>											
<b>1 fazno napajanje - samo ogrevanje</b>											
KIT-WHF09F3E5	9	-	A++	A++		WH-SHF09F3E5	WH-UH09FE5	€ 2.356	€ 2.743	€ 5.099	
KIT-WHF12F6E5	12	-	A++	A++		WH-SHF12F6E5	WH-UH12FE5	€ 2.713	€ 3.203	€ 5.916	
<b>3 fazno napajanje - samo ogrevanje</b>											
KIT-WHF09F3E8	9	-	A++	A++		WH-SHF09F3E8	WH-UH09FE8	€ 2.478	€ 3.642	€ 6.120	
KIT-WHF12F9E8	12	-	A++	A++		WH-SHF12F9E8	WH-UH12FE8	€ 3.091	€ 3.845	€ 6.936	

Enota Aquarea generacije H monoblok, enofazna, ogrevanje in hlajenje - MDC						
<b>1 fazno napajanje</b>						
WH-MDC05H3E5	5	4,5	A++	A++		€ 3.976
WH-MDC07H3E5	7	6	A++	A++		€ 4.289
WH-MDC09H3E5	9	7	A++	A++		€ 5.065
WH-MDC12H6E5	12	10	A++	A++		€ 5.975
WH-MDC16H6E5	16	12,2	A++	A++	€ 7.018	
Enota Aquarea T-CAP generacije H monoblok, enofazna in trifazna, ogrevanje in hlajenje -MXC						
<b>1 fazno napajanje T-CAP* Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>						
WH-MXC09H3E5	9*	7	A++	A++		€ 5.126
WH-MXC12H6E5	12*	10	A++	A++		€ 6.564
<b>3 fazno napajanje T-CAP* Polna zmogljivost pri zunanji temp. -20°C!</b>						
WH-MXC09H3E8	9*	7	A++	A++		€ 6.370
WH-MXC12H9E8	12*	10	A++	A++		€ 7.533
WH-MXC16H9E8	16*	12,2	A++	A++	€ 8.599	
Enota Aquarea HT generacije G monoblok, enofazna, samo ogrevanje -MHF						
<b>1 fazno napajanje - samo ogrevanje</b>						
WH-MHF09G3E5	9	-				€ 5.195
WH-MHF12G6E5	12	-			€ 6.681	

**DODATKI ZA TOPLLOTNE ČRPALKE**

*Cene so brez ddv!*

	Tip		Cena brez ddv
Konvektorji Aquarea Air za uporabo s toplotno črpalko	PAW-AAIR-200-1	Nova linija izjemno nizkotemperaturnih radiatorjev, namenjenih za uporabo s toplotno črpalko	780
	PAW-AAIR-700-1		855
	PAW-AAIR-900-1		930



Dodatna oprema za konvektorje Aquarea Air	PAW-FC-D24	Kompaktna cev ventilatorja 2 cevi za vodoravno / navpično vgradnjo, vključena razširjena odtočna cev	479
	PAW-FC-D40	Kompaktna cev ventilatorja 2 cevi za vodoravno / navpično vgradnjo, vključena razširjena odtočna cev	539
	PAW-FC-D55	Kompaktna cev ventilatorja 2 cevi za vodoravno / navpično vgradnjo, vključena razširjena odtočna cev	589
	PAW-FC-D65	Kompaktna cev ventilatorja 2 cevi za vodoravno / navpično vgradnjo, vključena razširjena odtočna cev	659
	PAW-FC-D90	Kompaktna cev ventilatorja 2 cevi za vodoravno / navpično vgradnjo, vključena razširjena odtočna cev	699
	PAW-FC-H150	Kompaktna cev ventilatorja z visokim statičnim tlakom 2 cevi za vodoravno / navpično vgradnjo, vključena razširjena odtočna cev	965

AQUAREA DHW	PAW-DHWM200A	Stoječa talna naprava pri -7°C*	1.549
	PAW-DHWM300A	Stoječa talna naprava pri -7°C*	1.699
	PAW-DHWM300AE	Stoječa talna naprava pri -7°C*	1.799
Zbiralniki sanitarne vode	PAW-TD20B8E3-1	Zbiralnik za združevanje (zbiralnik tople vode 185l in zalogovnik 80l)	3.099
	PAW-TD20C1E5	Zbiralnik iz nerjavnega jekla	1.120
	PAW-TD30C1E5	Zbiralnik iz nerjavnega jekla	1.300



Dodatna oprema in upravljanje	CZ-NS2P	Plošča tiskanega vezja za priključitev solarnega sistema za sisteme monoblok	65
	CZ-NS3P	Plošča tiskanega vezja za priključitev solarnega sistema za sisteme monoblok 6 in 9kW	65
	CZ-NS4P	Plošča tiskanega vezja za napredne funkcije v napravah generacije H	199
	CZ-NE1P	Grelnik za osnovni zbiralnik (za stare sisteme Bi-Bloc in monoblok, ne za 3 in 5kW)	120
	CZ-NE2P	Grelnik za osnovni zbiralnik (za 3 in 5kW)	120
	CZ-NE3P	Grelnik za osnovni zbiralnik za generacijo H	120
	PAW-ADC-PREKIT-1	Fleksibilne cevi in stenske pritrdilne plošče za sistem ALL IN ONE generacije H	330
	PAW-ADC-PREKIT	Fleksibilne cevi in stenske pritrdilne plošče za sistem ALL IN ONE generacije G	330
	PAW-ADC-CV150	Okrasni magnetni stranski pokrov	95
	PAW-DHWE2C	2kW električni grelnik za stojee talne naprave	229
PAW-DHWE3C	3kW električni grelnik za stojee talne naprave	259	



Dodatna oprema za zbiralnik sanitarne vode	PAW-TS1	Tipalo za zbiralnik za s kablom dolžine 6m	14
	PAW-TS2	Tipalo za zbiralnik za s kablom dolžine	20
	PAW-TS4	Tipalo za zbiralnik za s kablom dolžine 6m	14
	CZ-TK1	Komplet temperaturnega tipala za zbiralnik drugega proizvajalca (z bakrenim predalčkom in kablom dolžine 6m)	85



Dodatna oprema za zmanjševanje hrupa	PAW-A2W-HB3-ZC	Sistem zvočne izolacije za toplotne črpalke Bi-Bloc moči 7-9kW za zmanjšanje hrupa na 5-8dB (A), odvisno od okolja za namestitve in vgradnjo	1.838
	PAW-A2W-HB4 ZC	Sistem zvočne izolacije za toplotne črpalke Bi-Bloc moči od 9-12kW za zmanjšanje hrupa na 5-8dB (A), odvisno od okolja za namestitve in vgradnjo	2.225
	CZ-UG30	Komplet za zvočno izolacijo za toplotne črpalke zrak-voda (A2W)	199

	Tip		Cena brez ddv
Posebni zunanji nosilci	PAW-WTRAY	Pladenj za vodo iz kondenzatorja, ki ga je mogoče uporabljati skupaj s talnim nosilcem	223
	PAW-GRDSTD40	Zunanja dvizna ploščad	148
	PAW-GRDBSE20	Zunanji talni nosilci namenjeni blaženju hrupa in vibracij (600 x 95 x 130, 150kg)	126
Dodatki za hidravlični modul	PAW-2PMP2ZONE	2-področni komplet, hidravlično stikalo, zbiralnik, 2 črpalke razreda A, 1 mešalni ventil	1.480
	PAW-A2W-2ZONECVR	Pokrov škatle za 2-področni komplet	Za poklicat
	PAW-A2W-2ZONEKIT	2-področni komplet	Za poklicat
	PAW-FILTER	2 krmilna ventila in filter premera 1" (ni potrebno za H generacijo)	162
	PAW-FILTER-ONLY	Filter premera 1" (ni potrebno za H generacijo)	70
	PAW-A2WFILTERFLOW	Filter in merilnik pretoka vode (ni potrebno za H generacijo)	223
	PAW-BTANKSOL-1	50-litrski zalogovnik	279
	CZ-NV1	Dodatna oprema v notranjem prostoru za omogočanje uporabe 3 potnega ventila za sisteme ALL IN ONE	299
PAW-3WYVLV-SI	Zunanji 3 potni ventil	129	
Aquarea Manager dodatki (niso združljivi z napravami generacije H)	PAW-HPM1	Aquarea Manager z LCD-prikazovalnikom	448
	PAW-HPM2	Aquarea Manager brez LCD	416
	PAW-HPMINT-U	Vmesnik za povezavo enot Aquarea Manager in toplotne črpalke Aquarea Bi-Bloc (HPM lahko upravlja vse parametre toplotne črpalke)	58
	PAW-HPMINT-M	Vmesnik za povezavo enot Aquarea Manager	72
	PAW-HPMINT-F	Vmesnik za povezavo enot Aquarea Manager in toplotne črpalke Aquarea monoblok in Bi-Bloc tipa F (HPM lahko upravlja vse parametre toplotne črpalke)	57
	PAW-HPMB1	Tipalo v zalogovniku	31
	PAW-HPMDHW	Tipalo v zalogovniku s potopnim tulcem	75
	PAW-HPMSOL1	Tipalo v zalogovniku za solarne zbiralnike (z višjim temperaturnim razponom)	66
	PAW-HPMAH1	Tipalo pretoka vode v cevi za toplotni krog	55
	PAW-HPMR4	Tipalo sobne temperature in prilagajanje nastavljene vrednosti	62
	PAW-HPMED	Zaslon na dotik	361
	PAW-HPMLCD	LCD Display HPM Manager	Za poklicat
	PAW-LANCABLE	Omrežni kabel	9
	PAW-A2WSWITCH	Omrežno stikalo	81
PAW-DEWPOINTSENSOR	Tipalo rosišča	26	
PAW-HPMUH	Tipalo zunanje temperature	45	
Sobni termostati	PAW-A2W-RTWIRED	Žični sobni termostat z LCD prikazovalnikom in tedenskim časovnikom	118
	PAW-A2W-RTWIRELESS	Brezžični sobni termostat z LCD prikazovalnikom in tedenskim časovnikom	249
Upravljalnik	PAW-A2W-BIV	Dvovaletni upravljalnik (ni potrebno za generacijo H)	340
Rešitve povezljivosti	CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud za upravljanje in vzdrževanje na daljavo preko brezžične ali žične povezave LAN	199
	PAW-AW-KNX-H	Vmesnik KNX za generacijo H	399
	PAW-AW-KNX-1I	Vmesnik KNX (ni združljiv z napravami generacije H)	399
	PAW-AW-MBS-H	Vmesnik Modbus za generacijo H	399
	PAW-AW-MBS-1	Vmesnik Modbus (ni združljiv z napravami generacije H)	399
	PA-AW-WIFI-1TE	Dodatna WIFI oprema s temperaturnim tipalom,	300
Tipala za toplotne črpalke H generacije	PAW-A2W-TSOD	Tipalo zunanje temperature	40
	PAW-A2W-TSRT	Sobno tipalo	40
	PAW-A2W-TSBU	Tipalo v zalogovniku	26
	PAW-A2W-TSHC	Temperaturno tipalo vode	40
	PAW-A2W-TSSO	Solarno tipalo	40

