

CENIKI 2021



CENIK KLIMATSKIH NAPRAV FUJITSU

"KP" in "KL" INVERTER

- z IR upravljalnikom
- kompakten dizajn
- dobri izkoristki
- tiho delovanje (R32)



MODEL	Hlajenje (kW)	SEER	Energijski razred	Gretje (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	CENA SET
ASYG-07KPCA/AOYG-07KPCA	2,0 (0,90-2,80)	6,70	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,00	A+	-10°C / -15°C	529 €
ASYG-09KPCA/AOYG-09KPCA	2,5 (0,90-3,00)	6,70	A++	2,8 (0,90-3,80)	4,00	A+	-10°C / -15°C	559 €
ASYG-12KPCA/AOYG-12KPCA	3,4 (0,90-3,70)	6,30	A++	3,8 (0,90-4,80)	4,10	A+	-10°C / -15°C	629 €
ASYG-18KLCA/AOYG-18KLCA	5,2 (0,90-5,50)	7,2	A++	6,3 (0,90-9,10)	4,3	A+	-10°C / -15°C	1.150 €
ASYG-24KLCA/AOYG-24KLCA	7,1 (0,90-7,70)	7,10	A++	8,0 (0,90-9,90)	4,00	A+	-10°C / -15°C	1.420 €
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXF2	/	/	/	/	/	/	/	66 €

"KM" INVERTER

- z IR upravljalnikom
- 10 °C protizmrazovalna funkcija
- sleep timer
- powerful delovanje
- super tiho delovanje ... (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-07KMCC/AOYG-07KMCC	2,0 (0,90-3,00)	7,40	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,10	A+	-10°C / -15°C	635 €
ASYG-09KMCC/AOYG-09KMCC	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	730 €
ASYG-12KMCC/AOYG-12KMCC	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C	830 €
ASYG-14KMCC/AOYG-14KMCC	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	1.020 €
ASYG-18KMTA/AOYG-18KMTA	5,2 (0,90-6,00)	7,77	A++	6,3 (0,90-8,70)	4,56	A+	-10°C / -15°C	1.270 €
ASYG-24KMTA/AOYG-24KMTA	7,1 (0,60-8,30)	7,28	A++	8,0 (0,90-10,10)	4,18	A+	-10°C / -15°C	1.600 €
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXW1	/	/	/	/	/	/	/	99 €
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXF2	/	/	/	/	/	/	/	66 €

"KM" INVERTER - Z WIFI

- z priloženim WIFI vmesnikom in IR upravljalnikom
- 10 °C protizmrazovalna funkcija
- sleep timer
- powerful delovanje
- super tiho delovanje ... (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-07KMCC/AOYG-07KMCC	2,0 (0,90-3,00)	7,40	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,10	A+	-10°C / -15°C	655 €
ASYG-09KMCC/AOYG-09KMCC	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	750 €
ASYG-12KMCC/AOYG-12KMCC	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C	850 €
ASYG-14KMCC/AOYG-14KMCC	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	1.040 €
ASYG-18KMTA/AOYG-18KMTA	5,2 (0,90-6,00)	7,77	A++	6,3 (0,90-8,70)	4,56	A+	-10°C / -15°C	1.290 €
ASYG-24KMTA/AOYG-24KMTA	7,1 (0,60-8,30)	7,28	A++	8,0 (0,90-10,10)	4,18	A+	-10°C / -15°C	1.620 €

"KG" INVERTER

- s tedenskim časovnikom
- vrhunski izkoristki
- senzor gibanja
- povečan ventilator (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-07KGTB / AOYG-07KGCA	2,0 (0,90-3,20)	8,52	A+++	2,5 (0,90-5,20)	5,12	A+++	-10°C / -15°C	855 €
ASYG-09KGTB / AOYG-09KGCA	2,5 (0,90-3,40)	8,52	A+++	2,8 (0,90-5,40)	5,11	A+++	-10°C / -15°C	915 €
ASYG-12KGTB / AOYG-12KGCA	3,4 (0,90-4,10)	8,51	A+++	4,0 (0,90-6,10)	5,10	A+++	-10°C / -15°C	1.060 €
ASYG-14KGTB / AOYG-14KGCA	4,2 (0,90-4,50)	7,11	A++	5,4 (0,90-6,40)	4,31	A+	-10°C / -15°C	1.300 €
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXW1	/	/	/	/	/	/	/	99 €

"KE" Design INVERTER

- z IR upravljalnikom
- 10 °C protizmrazovalna funkcija
- sleep timer
- powerful delovanje
- super tiho delovanje ... (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-09KETA/AOYG-09KETA	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	830 €
ASYG-12KETA/AOYG-12KETA	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C	950 €
ASYG-14KETA/AOYG-14KETA	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	1.190 €
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXF2	/	/	/	/	/	/	/	66 €

NOCRIA X" INVERTER

- samočistilni filter
- senzor gibanja
- tedenski časovnik
- hibridni zračni tok
- plazma filter
- 10 °C protizmrazovalna funkcija
- R32
- vgrajen WI-FI modul ...



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-12KXCA / AOYG-12KXCA	3,4 (0,60-5,30)	8,50	A+++	5,0 (0,60-9,00)	5,10	A+++	-10°C / -15°C	2.150 €

"LMTA" INVERTER

- z IR upravljalnikom,
- 10 °C protizmrazovalna funkcija,
- povečan izmenjevalec in ventilator za visoko učinkovit izpih ter izkoristek,
- primerno za SERVER PROSTORE (hlajenje do -15 °C)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-30LMTA/AOYG-30LMTA	8,0 (2,90-9,00)	6,35	A++	8,8 (2,20-11,00)	4,15	A+	-15°C / -15°C	2.220 €
ASYG-36LMTA/AOYG-36LMTA	9,4 (2,90-10,00)	5,73	A+	10,1 (2,70-11,20)	4,19	A+	-15°C / -15°C	2.650 €

"KMTA" INVERTER

- z IR upravljalnikom
- 10 °C protizmrazovalna funkcija
- povečan izmenjevalec in ventilator za visoko učinkovit izpih ter izkoristek
- primerno za SERVER PROSTORE (hlajenje do -15 °C)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-30KMTA/AOYG-30KMTA	8,0 (2,90-9,00)	6,67	A++	8,8 (2,20-11,00)	4,54	A+	-15°C / -15°C	2.220 €
ASYG-36KMTA/AOYG-36KMTA	9,4 (2,90-10,00)	6,14	A++	10,1 (2,70-11,20)	4,52	A+	-15°C / -15°C	2.650 €

LU" in "LT" INVERTER

- s tedenskim časovnikom
- 10 °C protizmrazovalna funkcija,
- dizajn enota,
- vrhunski izkoristki,
- senzor gibanja,
- protizmrazovalna funkcija...



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-07LUCA / AOYG-07LUCA	2,0 (0,50-3,00)	7,20	A++	3,0 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	770 €
ASYG-09LUCA / AOYG-09LUCB	2,5 (0,50-3,20)	7,10	A++	3,2 (0,50-4,20)	4,10	A+	-10°C / -15°C	880 €
ASYG-12LUCA / AOYG-12LUC	3,5 (0,90-4,00)	7,05	A++	4,0 (0,90-5,60)	4,00	A+	-10°C / -15°C	1.015 €
ASYG-14LUCA / AOYG-14LUC	4,2 (0,90-5,00)	6,78	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,00	A+	-10°C / -15°C	1.275 €
ASYG-09LTCA/AOYG-09LTC	2,5 (0,90-3,50)	8,50	A+++	3,2 (0,90-5,40)	4,60	A++	-10°C / -20°C	1.010 €
ASYG-12LTCA/AOYG-12LTC	3,5 (1,1-4,0)	8,50	A+++	4,0 (0,90-6,50)	4,60	A++	-10°C / -20°C	1.170 €

KLIMATSKE NAPRAVE Fujitsu NORDIC

Za zanesljivo in nemoteno ogrevanje tudi v ekstremnih zimskih pogojih

"KMCB" NORDIC INVERTER

- z IR upravljalnikom
- 10 °C protizmrzovalna funkcija,
- učinkovito delovanje do -25°C,
- super tiho delovanje ... (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-09KMCB/AOYG-09KMCBN	2,5 (1,00-3,20)	6,50	A++	3,2 (0,90-5,20)	4,1	A+	-10°C / -25°C	920 €
ASYG-12KMCB/AOYG-12KMCBN	3,4 (1,00-4,15)	6,90	A++	4,0 (0,90-5,70)	4,1	A+	-10°C / -25°C	1.030 €
ASYG-14KMCB/AOYG-14KMCBN	4,2 (1,00-4,90)	7,10	A++	5,4 (1,10-6,00)	4,1	A+	-10°C / -25°C	1.300 €
Wi-Fi vmesnik UTY-TFNXZ1	/	/	/	/	/	/	/	99 €

"KMCDN" NORDIC INVERTER

- z IR upravljalnikom in vgrajenim WIFI vmesnikom
- 10 °C protizmrzovalna funkcija,
- učinkovito delovanje do -25°C,
- super tiho delovanje ... (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-09KMCDN/AOYG-09KMCDN	2,5 (1,00-3,80)	6,50	A++	2,8 (0,90-5,70)	4,1	A+	-10°C / -25°C	950 €
ASYG-12KMCDN/AOYG-12KMCDN	3,4 (1,00-4,20)	6,90	A++	4,0 (0,90-5,90)	4,1	A+	-10°C / -25°C	1.060 €
ASYG-14KMCDN/AOYG-14KMCDN	4,2 (1,20-4,65)	7,10	A++	5,4 (0,90-6,40)	4,1	A+	-10°C / -25°C	1.340 €

"KH" NORDIC INVERTER

- z IR upravljalnikom
- 10 °C protizmrzovalna funkcija, učinkovito delovanje do -25°C,
- super tiho delovanje ... (R32)



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-09KMCDN/AOYG-09KMCDN	2,5 (0,50-3,20)	6,50	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,1	A+	-10°C / -25°C	920 €
ASYG-12KMCDN/AOYG-12KMCDN	3,4 (0,90-3,90)	6,90	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,1	A+	-10°C / -25°C	1.030 €
ASYG-14KMCDN/AOYG-14KMCDN	4,2 (0,90-4,40)	7,10	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,1	A+	-10°C / -25°C	1.300 €

"LT" NORDIC INVERTER

- 10 °C protizmrazovalna funkcija,
- učinkovito ogrevanje do -25°C...



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ASYG-09LTCB/AOYG-09LTCN	2,5 (0,90-3,50)	8,50	A+++	3,2 (0,90-5,40)	4,60	A++	-10°C / -25°C	1.155 €
ASYG-12LTCB/AOYG-12LTCN	3,5 (1,10-4,00)	8,50	A+++	4,0 (0,90-6,50)	4,60	A++	-10°C / -25°C	1.310 €
ASYG-14LTCB/AOYG-14LTCN	4,2 (0,90-5,40)	7,40	A++	5,40 (0,90-7,00)	4,00	A+	-10°C / -25°C	1.670 €

ZUNANJE ENOTE MULTI INVERTER R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred2	Območje delovanja	Cena brez DDV
AOYG-14KBTA2 (dvojček)	4,0 (1,40-4,40)	8,60	A+++	4,4 (0,9-5,40)	4,70	A++	-10°C / -15°C	1.060 €
AOYG-18KBTA2 (dvojček)	5,0 (1,70-5,60)	8,60	A+++	5,6 (1,80-6,10)	4,70	A++	-10°C / -15°C	1.150 €
AOYG-18KBTA3 (trojček)	5,4 (1,80-7,00)	8,60	A+++	6,8 (2,00-8,00)	4,70	A++	-10°C / -15°C	1.600 €
AOYG-24KBTA3 (trojček)	6,8 (1,80-8,50)	8,50	A+++	8,0 (2,00-9,20)	4,60	A++	-10°C / -15°C	1.850 €
AOYG-30KBTA4 (četvorček)	8,0 (2,40-10,10)	8,50	A+++	9,6 (3,00-11,20)	4,60	A++	-10°C / -15°C	2.200 €
AOYG-36KBTA5 (petorček)	9,5 (3,0-11,00)	8,50	A+++	10,6 (3,5-12,0)	4,60	A++	-10°C / -15°C	2.490 €
AOYG-45LBLA6 (šestorček) R410A	12,5 (3,5-14,0)	6,10	A++	13,5 (3,5-16,0)	4,00	A+	-10°C / -15°C	3.080 €
AOYG-45LBT8 (osmerček) R410A	14,0 (1,80-15,69)	/	/	16,0 (2,00-18,38)	/	/	-5°C / -15°C	3.135 €

NOTRANJE ENOTE MULTI INVERTER R32

STENSKE notranje enote

- z IR upravljalnikom



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
ASYG-07KMCC	2,0 (0,50-3,00)	/	/	3,0 (0,50-3,40)	/	/	/	250 €
ASYG-09KMCC	2,5 (0,50-3,20)	/	/	3,2 (0,50-4,00)	/	/	/	285 €
ASYG-12KMCC	3,5 (0,90-3,90)	/	/	3,8 (0,90-5,30)	/	/	/	330 €
ASYG-14KMCC	4,0 (0,90-4,40)	/	/	4,8 (0,90-6,00)	/	/	/	365 €

STENSKE notranje enote

- z IR upravljalnikom,
- tedenskim časovnikom,
- senzorjem gibanja,
- 10 °C protizmrzovalna funkcija...



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
ASYG-07KGTB	2,0 (0,50-3,00)	/	/	3,0 (0,50-3,40)	/	/	/	370 €
ASYG-09KGTB	2,5 (0,50-3,20)	/	/	3,2 (0,50-4,00)	/	/	/	390 €
ASYG-12KGTB	3,5 (0,90-3,90)	/	/	3,8 (0,90-5,30)	/	/	/	460 €
ASYG-14KGTB	4,0 (0,90-4,40)	/	/	4,8 (0,90-6,00)	/	/	/	560 €

STENSKE dizajn notranje enote


- z IR upravljalnikom - v temno sivi ali beli barvi



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
ASYG-07KETA	2,0 (0,50-3,00)	/	/	3,0 (0,50-3,40)	/	/	/	290 €
ASYG-09KETA	2,5 (0,50-3,20)	/	/	3,2 (0,50-4,00)	/	/	/	335 €
ASYG-12KETA	3,5 (0,90-3,90)	/	/	3,8 (0,90-5,30)	/	/	/	380 €
ASYG-14KETA	4,0 (0,90-4,40)	/	/	4,8 (0,90-6,00)	/	/	/	420 €

KASETNE notranje enote z


- IR upravljalnikom in masko (UTG-UFYF-W)



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
AUYG-07KVLA/UTG-UFYF-W	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	815 €
AUYG-09KVLA/UTG-UFYF-W	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	835 €
AUYG-12KVLA/UTG-UFYF-W	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-5,70)	/	/	/	895 €
AUYG-14KVLA/UTG-UFYF-W	4,0 (0,90-5,40)	/	/	4,8 (0,90-6,50)	/	/	/	985 €

KANALSKE notranje enote

- z žičnim upravljalnikom in masko



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
ARXG-07KLLAP	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	670 €
ARXG-09KLLAP	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	695 €
ARXG-12KLLAP	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-4,80)	/	/	/	800 €
ARXG-14KLLAP	4,3 (0,90-5,40)	/	/	4,8 (0,90-5,80)	/	/	/	860 €

STROPNE notranje enote

- z žičnim upravljalnikom



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
ARYG-18KRTA	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	670 €
ARYG-22KRTA	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	695 €

TALNE notranje enote

- z brez-žičnim upravljalcem



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				cena brez DDV
AGYG-09KVCA	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	670 €
AGYG-12KVCA	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	695 €
AGYG-14KVCA	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-4,80)	/	/	/	800 €

PROFESIONALNA KLIMATIZACIJA R32

TALNA IZVEDBA INVERTER


- z IR upravljalnikom,
- 10 °C protizmrzovalna funkcija,
- senzor plina



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
AGYG-09KVCA/AOYG-09KVCA	2,6 (0,90-3,50)	8,50	A+++	3,5 (0,90-5,50) kW	4,30	A+	-10°C / -15°C	1.220 €
AGYG-12KVCA/AOYG-12KVCA	3,5 (0,90-4,00)	8,20	A++	4,5 (0,90-6,60) kW	4,10	A+	-10°C / -15°C	1.430 €
AGYG-14KVCA/AOYG-14KVLA	4,2 (0,90-5,00)	8,10	A++	5,2 (0,90-8,00) kW	4,00	A+	-10°C / -15°C	1.625 €

KASETNA IZVEDBA INVERTER

- 62 x 62
- z brez-žičnim upravljalnikom (UTY-LNTY) in masko (UTG-UFYF-W)
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
AUXG-09KVL/AOYG-09KBTB	2,5 (0,90-3,20)	6,70	A++	3,2 (0,90-4,70)	4,4	A+	-15°C / -15°C	1.520 €
AUXG-12KVL/AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,60	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,3	A+	-15°C / -15°C	1.610 €
AUXG-14KVL/AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	6,50	A++	5,0 (0,90-6,50)	4,4	A+	-15°C / -15°C	1.790 €
AUXG-18KVL/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,60	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,2	A+	-15°C / -15°C	1.920 €
AUXG-22KVL/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,60	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,3	A+	-15°C / -15°C	2.200 €
AUXG-24KVL/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,10	A++	7,5 (0,90-9,10)	4	A+	-15°C / -15°C	2.490 €

KASETNA IZVEDBA Eco INVERTER

- 62 x 62
- z brez-žičnim upravljalnikom (UTY-LNTY) in masko (UTG-UFYF-W),
- R32

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
AUXG-09KVL/AOYG-09KATA	2,5 (0,90-2,70)	6,20	A++	3,2 (0,90-3,90)	4	A+	-10°C / -15°C	1.390 €
AUXG-12KVL/AOYG-12KATA	3,5 (0,90-3,70)	6,10	A++	4,1 (0,90-4,40)	4	A+	-10°C / -15°C	1.480 €
AUXG-14KVL/AOYG-14KATA	4,3 (0,90-4,50)	6,10	A++	5,0 (0,90-5,30)	4	A+	-10°C / -15°C	1.630 €
AUXG-18KVL/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	6,10	A++	6,0 (0,90-6,30)	3,9	A	-10°C / -15°C	1.750 €
AUXG-22KVL/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	6,10	A++	7,0 (0,90-7,40)	3,9	A	-10°C / -15°C	1.980 €
AUXG-24KVL/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	5,90	A++	7,5 (0,90-8,60)	3,8	A	-10°C / -15°C	2.200 €

KASETNA IZVEDBA INVERTER

- 360°,
- 95 x 95
- z žičnim upravljalnikom in dizajn masko (UTG-UKYA-W),
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
AUXG-18KRLB/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	7,00	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,3	A+	-15°C / -15°C	1.990 €
AUXG-22KRLB/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	7,00	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,4	A+	-15°C / -15°C	2.250 €
AUXG-24KRLB/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,60	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,2	A+	-15°C / -15°C	2.490 €
AUXG-30KRLB/AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,70	A++	10,0 (2,70-11,20)	4,30	A+	-15°C / -15°C	2.790 €
AUXG-36KRLB/AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C	3.290 €
AUXG-45KRLB/AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C	3.710 €
AUXG-54KRLB/AOYG-54KBTB	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,50 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C	4.120 €
AUXG-36KRLB/AOYG-36KRTA (3-fazna)	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C	3.380 €
AUXG-45KRLB/AOYG-45KRTA (3-fazna)	12,5 (4,00-14,00)	/	/	14,0 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C	3.820 €
AUXG-54KRLB/AOYG-54KRTA (3-fazna)	13,3 (4,50-14,50)	/	/	15,80 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C	4.250 €

KASETNA IZVEDBA Eco INVERTER

- 360°,
- 95 x 95,
- z žičnim upravljalnikom in dizajn masko (UTG-UKYA-W),
- R32

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
AUXG-18KRLB/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	6,20	A++	6,0 (0,90-6,30)	4,1	A+	-10°C / -15°C	1.810 €
AUXG-22KRLB/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	6,20	A++	7,0 (0,90-7,40)	4,1	A+	-10°C / -15°C	2.010 €
AUXG-24KRLB/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	6,10	A++	7,5 (0,90-8,60)	4	A+	-10°C / -15°C	2.220 €
AUXG-30KRLB/AOYG-30KATA	8,5 (2,80-9,60)	6,10	A++	10,0 (2,70-10,80)	4	A+	-10°C / -15°C	2.500 €
AUXG-36KRLB/AOYG-36KATA	9,5 (2,80-10,60)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,50)	4	A+	-10°C / -15°C	2.920 €
AUXG-45KRLB/AOYG-45KATA	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C	3.280 €
AUXG-36KRLB/AOYG-36KQTA (3-fazna)	9,5 (2,80-10,60)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,50)	4	A+	-10°C / -15°C	2.990 €
AUXG-45KRLB/AOYG-45KQTA (3-fazna)	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C	3.370 €
AUXG-54KRLB/AOYG-54KQTA (3-fazna)	13,4 (4,50-13,80)	/	/	15,50 (4,70-16,00)	/	/	-10°C / -15°C	3.730 €

STROPNA IZVEDBA INVERTER

- z žičnim upravljalnikom (UTY-RLRY),
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
ABYG-18KRTA/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,60	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,2	A+	-15°C / -15°C	1.730 €
ABYG-22KRTA/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,60	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,3	A+	-15°C / -15°C	2.000 €
ABYG-24KRTA/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,10	A++	7,5 (0,90-9,10)	4	A+	-15°C / -15°C	2.260 €
ABYG-30KRTA/AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,70	A++	10,0 (2,70-11,20)	4,30	A+	-15°C / -15°C	2.680 €
ABYG-36KRTA/AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C	3.260 €
ABYG-36KRTA/AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C	3.350 €
ABYG-45KRTA/AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,50)	/	/	13,5 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C	3.810 €

STROPNA IZVEDBA Eco INVERTER

- z žičnim upravljalnikom (UTY-RLRY),
- R32

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje	Cena brez DDV
ABYG-18KRTA/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	5,80	A+	6,0 (0,90-6,30)	3,8	A	-10°C / -15°C	1.550 €
ABYG-22KRTA/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	5,60	A+	7,0 (0,90-7,40)	3,8	A	-10°C / -15°C	1.770 €
ABYG-24KRTA/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	6,00	A+	7,5 (0,90-8,60)	3,9	A	-10°C / -15°C	1.980 €
ABYG-30KRTA/AOYG-30KATA	8,5 (2,80-9,60)	5,80	A+	10,0 (2,70-10,80)	3,9	A	-10°C / -15°C	2.400 €
ABYG-36KRTA/AOYG-36KATA	9,5 (2,80-10,60)	5,60	A+	10,8 (2,70-12,50)	3,9	A	-10°C / -15°C	2.890 €
ABYG-36KRTA/AOYG-36KQTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-10,60)	5,60	A+	10,8 (2,70-12,50)	3,9	A	-10°C / -15°C	2.960 €
ABYG-45KRTA/AOYG-45KQTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C	3.360 €

KANALSKA IZVEDBA INVERTER

- z žičnim tedenskim upravljalnikom (UTY-RLRY) in filtrom,
- statični tlak od 0 do 90 Pa



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ARXG-09KLLAP / AOYG-09KBTB	2,5 (0,90-3,20)	6,20	A++	3,2 (0,90-4,70)	4,3	A+	-15°C / -15°C	1.380 €
ARXG-12KLLAP / AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,10	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,00	A+	-15°C / -15°C	1.520 €
ARXG-14KLLAP / AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	5,80	A+	5,0 (0,90-6,50)	3,90	A	-15°C / -15°C	1.660 €
ARXG-18KLLAP / AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,20	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,10	A+	-15°C / -15°C	1.800 €

KANALSKA IZVEDBA Eco INVERTER

- z žičnim tedenskim upravljalnikom (UTY-RLRY) in filtrom,
- statični tlak od 0 do 90 Pa

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ARXG-09KLLAP / AOYG-09KATA	2,5 (0,90-2,70)	5,90	A+	3,2 (0,90-3,90)	3,8	A	-10°C / -15°C	1.240 €
ARXG-12KLLAP / AOYG-12KATA	3,5 (0,90-3,70)	5,80	A+	4,1 (0,90-4,40)	3,8	A	-10°C / -15°C	1.380 €
ARXG-14KLLAP / AOYG-14KATA	4,3 (0,90-4,50)	5,60	A+	5,0 (0,90-5,30)	3,8	A	-10°C / -15°C	1.500 €
ARXG-18KLLAP / AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	5,80	A+	6,0 (0,90-6,30)	3,8	A	-10°C / -15°C	1.620 €

KANALSKA IZVEDBA INVERTER

- z žičnim tedenskim upravljalnikom (UTY-RLRY),
- statični tlak od 30 do 200 Pa



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ARXG-12KHTAP / AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,30	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,10	A+	-15°C / -15°C	1.660 €
ARXG-14KHTAP / AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	6,20	A++	5,0 (0,90-6,50)	4	A+	-15°C / -15°C	1.820 €
ARXG-18KHTAP / AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,50	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,1	A+	-15°C / -15°C	1.970 €
ARXG-22KHTAP / AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,50	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,2	A+	-15°C / -15°C	2.250 €
ARXG-24KHTAP / AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,50	A++	7,5 (0,9-9,10)	4,1	A+	-15°C / -15°C	2.520 €
ARXG-30KHTAP / AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,7-11,2)	4	A+	-15°C / -15°C	2.720 €
ARXG-36KHTAP / AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,7-12,7)	4,2	A+	-15°C / -15°C	3.370 €
ARXG-45KHTAP / AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C	3.800 €
ARXG-54KHTAP / AOYG-54KBTB	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C	4.210 €
ARXG-36KHTAP / AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,7-12,7)	4,2	A+	-15°C / -15°C	3.640 €
ARXG-45KHTAP / AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C	3.910 €
ARXG-54KHTAP / AOYG-54KRTA (3-FAZNA)	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C	4.340 €

KANALSKA IZVEDBA INVERTER

- z žičnim tedenskim upravljalnikom (UTY-RLRY),
- statični tlak od 30 do 200 Pa



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ARXG-22KMLA / AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,10	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,1	A+	-15°C / -15°C	1.970 €
ARXG-24KMLA / AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,20	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,1	A+	-10°C / -15°C	2.140 €
ARXG-30KMLA / AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,70-11,20)	4	A+	-15°C / -15°C	2.600 €
ARXG-36KMLA / AOYG-36KBTB	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C	3.080 €
ARXG-45KMLA/AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C	3.590 €
ARXG-36KMLA / AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C	3.170 €
ARXG-45KMLA/AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C	3.700 €


KANALSKA IZVEDBA Eco INVERTER

- z žičnim tedenskim upravljalnikom,
- statični tlak od 30 do 150 Pa

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ARXG-22KMLA / AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,70)	6,10	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,1	A+	-15°C / -15°C	1.740 €
ARXG-24KMLA / AOYG-24KATA	6,8 (0,90-8,00)	6,20	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,1	A+	-10°C / -15°C	1.860 €
ARXG-30KMLA / AOYG-30KATA	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,70-11,20)	4	A+	-15°C / -15°C	2.320 €
ARXG-36KMLA / AOYG-36KATA	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C	2.710 €
ARXG-45KMLA/AOYG-45KATA	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C	3.160 €
ARXG-36KMLA / AOYG-36KQTA (3-FAZNA)	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C	2.780 €
ARXG-45KMLA/AOYG-45KQTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C	3.250 €

KANALSKA IZVEDBA INVERTER

- z žičnim tedenskim upravljalnikom,
- statični tlak od 50 do 200 Pa



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
ARXG-72KHTA / AOYG-72KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C	3.900 €
ARXG-90KHTA / AOYA-90KRTA (3-FAZNA)	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (5,50-18,00)	/	/	-15°C / -15°C	4.330 €

PREZRAČEVALNE ENOTE



MODEL	Pretok zraka	Temperaturni izkoristek %	Območje delovanja	Cena brez DDV
UTZ-BD025C + žični upravljaliec	250 m ³ /h	Max 75, Min 77	-10°C do 40°C	1.440 €
UTZ-BD035C + žični upravljaliec	350 m ³ /h	Max 75, Min 78	-10°C do 40°C	1.660 €
UTZ-BD050C + žični upravljaliec	500 m ³ /h	Max 75, Min 76	-10°C do 40°C	1.870 €
UTZ-BD080C + žični upravljaliec	800 m ³ /h	Max 75, Min 76	-10°C do 40°C	2.220 €
UTZ-BD100C + žični upravljaliec	1000 m ³ /h	Max 75, Min 79	-10°C do 40°C	2.740 €

DODATNA OPREMA

UPRAVLJALCI

MODEL	Cena brez DDV
Žični upravljaliec UTY-RCRYZ1	Ponudba
Žični touch upravljaliec UTY-RNRYZ3	162 €
Žični upravljaliec UTY-RLRY	88 €
Žični upravljaliec UTY-RNNYM	110 €
Žični upravljaliec UTY-RVNYM	122 €
Osnovni žični upravljaliec UTY-RHRY	88 €
Osnovni žični upravljaliec UTY-RSNYM	84 €
Brez žični upravljaliec UTY-LNTY	72 €



UPRAVLJANJE NA DALJAVO

MODEL	Cena brez DDV
WIFI modul UTY-TFSXW1 (KG, KM serija)	99 €
USB WIFI modul UTY-TFSXF2 (KP, KM 18,24 serija)	66 €
WIFI modul UTY-TFNXZ1 *potrebuje še UTY-TWBXF2	99 €
Univerzalni WIFI upravljaliec Melissa	65 €
Univerzalni GSM upravljaliec Melissa	140 €



KONDENZNE ČRPALKE


MODEL	Cena brez DDV
Sicom FLOWATCH DESIGN	110 €
Sicom ECO Flowatch	80 €
Sicom MINI Flowatch 1	90 €
Sicom MINI Flowatch 2 Silence	105 €
Sicom FLOWATCH VISION	100 €



CENIK TOPLOTNIH ČRPALK Fujitsu Waterstage

HIGH POWER LOČENA IZVEDBA BREZ BOJLERJA

- ohranja 90% moči do -10°C
- priprava 60°C vode pri -20°C brez uporabe grelca
- koaksialni izmenjevalec
- SIEMENS krmilnik
- možnost hlajenja
- možnost kaskadne vezave - do 48kW
- možnost upravljanja na daljavo



3-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 11-16kW


MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	11,2 kW / 10,0 kW	A++	A+	3F/400V/50Hz	3.430 €	2.660 €	6.090 €
	WOYK140LCTA	14,0 kW / 12,5 kW	A++	A+			3.340 €	6.770 €
	WOYK160LCTA	16,0 kW / 14,0 kW	A+	A+			3.700 €	7.130 €

1-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 11-16kW

MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WSYG140DG6	WOYG112LCTA	11,2 kW / 10,0 kW	A++	A+	1F/230V/50Hz	3.430 €	2.660 €	6.090 €
	WOYG140LCTA	14,0 kW / 12,5 kW	A+	A+			3.340 €	6.770 €

HIGH POWER IZVEDBA Z INTEGRIRANIM 190L BOJLERJEM

- ohranja 90% moči do -10°C
- priprava 60°C vode pri -20°C brez uporabe grelca
- koaksialni izmenjevalec
- SIEMENS krmilnik
- možnost hlajenja
- možnost upravljanja na daljavo
- integriran 190L bojler v notranjo enoto



3-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 11-16kW


MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	11,2 kW / 10,0 kW	A++	A+	3F/400V/50Hz	5.150 €	2.660 €	7.810 €
	WOYK140LCTA	14,0 kW / 12,5 kW	A++	A+			3.340 €	8.490 €
	WOYK160LCTA	16,0 kW / 14,0 kW	A+	A+			3.700 €	8.850 €

1-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 11-16kW

MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WGYG140DG6	WOYG112LCTA	11,2 kW / 10,0 kW	A++	A+	1F/230V/50Hz	5.150 €	2.660 €	7.810 €
	WOYG140LCTA	14,0 kW / 12,5 kW	A+	A+			3.340 €	8.490 €

COMFORT R32 LOČENA IZVEDBA BREZ BOJLERJA

- ohranja 90% moči do -10°C
- priprava 55°C vode pri -10°C brez uporabe grelca
- koaksialni izmenjevalec
- ekološko hladilno sredstvo R32
- tiho delovanje, samo 57dB pri MAX
- SIEMENS krmilnik
- možnost hlajenja
- možnost upravljanja na daljavo




1-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 4-10kW

MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4,5 kW / 4,6 kW	A+++	A++	1F/230V/50Hz	2.750 €	1.280 €	4.030 €
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5,5 kW / 4,6 kW	A+++	A++		3.010 €	1.280 €	4.290 €
	WOYA080KLT	7,5 kW / 5,7kW	A+++	A++		1.585 €	4.595 €	
WSYA100ML3	WOYA100KLT	10,0 kW / 8,0 kW	A+++	A++		3.140 €	2.120 €	5.260 €

COMFORT R32 IZVEDBA Z INTEGRIRANIM 190L BOJLERJEM

- ohranja 90% moči do -10°C
- priprava 55°C vode pri -10°C brez uporabe grelca
- koaksialni izmenjevalec
- ekološko hladilno sredstvo R32
- samo 57dB pri MAX
- SIEMENS krmilnik
- možnost hlajenja
- možnost upravljanja na daljavo
- integriran 190l bojler v notranjo enoto




1-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 4-10kW

MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4,5 kW / 4,6 kW	A+++	A++	1F/230V/50Hz	4.100 €	1.280 €	5.380 €
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5,5 kW / 4,6 kW	A+++	A++		4.550 €	1.280 €	5.830 €
	WOYA080KLT	7,5 kW / 5,7kW	A+++	A++		1.585 €	6.135 €	
WGYA100ML3	WOYA100KLT	10,0 kW / 8,0 kW	A+++	A++		4.630 €	2.120 €	6.750 €

SUPER HIGH POWER LOČENA IZVEDBA BREZ BOJLERJA

- ohranja 90% moči do -10°C
- delovanje do -25°C
- priprava 60°C vode pri -20°C brez uporabe grelca
- priprava 55°C vode pri -22°C brez uporabe grelca
- koaksialni izmenjevalec
- SIEMENS krmilnik
- možnost hlajenja
- možnost upravljanja na daljavo




3-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 15 IN 17kW

MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15,0 kW	A++	A++	3F/400V/50Hz	3.690 €	3.700 €	7.390 €
	WOYK170LJL	17,0 kW	A++	A++			4.470 €	8.160 €

SUPER HIGH POWER IZVEDBA Z INTEGRIRANIM 190L BOJLERJEM

- ohranja 90% moči do -10°C
- delovanje do -25°C
- priprava 60°C vode pri -20°C brez uporabe grelca
- priprava 55°C vode pri -22°C brez uporabe grelca
- koaksialni izmenjevalec
- SIEMENS krmilnik
- možnost hlajenja
- možnost upravljanja na daljavo
- integriran 190l bojler v notranjo enoto



3-FAZNE TOPLOTNE ČRPALKE 15 IN 17kW

MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
WGYK170DJ9 (DUO)	WOYK150LJL	15,0 kW	A++	A++	3F/400V/50Hz	6.170 €	3.700 €	9.870 €
	WOYK170LJL	17,0 kW	A++	A++			4.470 €	10.640 €

Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV-ja. Pred naročilom preverite cene in prodajne pogoje. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.

CENIK DODATNE OPREME Fujitsu Waterstage

DODATNA OPREMA ZA TOPLOTNE ČRPALKE FUJITSU

DODATNA OPREMA	MODEL	CENA brez DDV
Sobni termostat žični C55XA	UTW-C55XA	105 €
Brezžični sobni termostat C58XD brez RF modula	UTW-C58XD	130 €
Sobni upravljalnik žični C74TXF	UTW-C74TXF	200 €
Sobni upravljalnik žični C74HXF s tipalom vlage prostora	UTW-C74HXF	295 €
Brezžično zunanje tipalo brez RF modula	UTW-MOSXD	105 €
RF modul sprejemnik / oddajnik - priklop na port BSB na razširitveni modul UTW-KREXD	UTW-MRCXD*	100 €
Razširitveni modul (potreben pri kitu za 2 ogrevalna kroga UTW-KZSXD in DUO UTW-KZDXD, kitu za priklop na bazen UTW-KSPXD)	UTW-KREXD*	105 €
Kit za 2 ogrevalna kroga (potrebuje še UTW-KREXD)	UTW-KZSXE*	895 €
Kit za 2 ogrevalna kroga DUO* (potrebuje še UTW-KREXD)	UTW-KZDXE*	895 €
Kit za 2 ogrevalna kroga *SUPER HIGH POWER (potrebuje še UTW-KREXD)	UTW-KZSXJ	935 €
Kit za priklop na plavalni bazen (potrebuje še UTW-KREXD)	UTW-KSPXD	295 €
Kit za priklop sanitarnega bojlerja	UTW-KDWXD	180 €
Kit za priklop drugega vira ogrevanja (peč na olje, plin.....)	UTW-KBSXD	270 €
Kit za priklop drugega vira ogrevanja (peč na olje, plin.....) DUO*	UTW-KBDXD	270 €
Kit za priklop drugega vira ogrevanja (peč na olje, plin.....) SUPER HIGH POWER*	UTW-KBSXJ	270 €
Kit za hlajenje	UTW-KCLXD	85 €
Kit za hlajenje Comfort R32	UTW-KCLXL	85 €
Kit za povezavo v kaskado - MASTER	UTW-KCMXE	280 €
Kit za povezavo v kaskado - SLAVE	UTW-KCSXE	140 €
Kit za znižanje hrupnosti zunanje enote za 2dB ali 4dB ali moči	UTW-KLNXE	180 €
Visokopretočna obtočna črpalka	UTW-PHFXD	735 €
WEB server LAN 1 kontroler	UTW-KW1XD	450 €
WEB server LAN 4 kontroler (upravljanje 4 kpl toplotnih črpalk)	UTW-KW4XD	915 €
LPB clip za krmilnik RVS21	UTW-KL1XD	85 €
Bojler 200l, grelec 1.5kW izmenjevalec: 1,4m2	UTW-T20XA	875 €
Bojler 300l, grelec 1.5kW izmenjevalec: 1,4m2	UTW-T30XA	980 €
Bojler 300l, grelec 1.5kW izmenjevalec: 2,5m2 MAXI	UTW-T30XD	1.330 €
Bojler emajliran 200l, izmenjevalec: 1,8m2	ELEKTR200	695 €
Bojler emajliran 300l, izmenjevalec: 3,4m2	FISH300	835 €
Bojler emajliran 300l, izmenjevalec: 2,0m2	ELEKTR300	795 €
Električni grelec za emajlirane bojlerje 2.0kW	GRELEC 2,0	70 €
Električni grelec za emajlirane bojlerje 3.0kW	GRELEC 3,0	78 €
Fernox Total Filter TF1 - 1"	FER59918	140 €

CENIK MULTI INVERTER SISTEMOV LG

ZUNANJE ENOTE MULTI INVERTER - R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
MU2R15.U40 (dvojček)	4,1 (0,9-4,7)	8,5	A+++	4,7 (1,0-5,40)	4,2	A+	-10°C / -18°C	920 €
MU2R17.U40 (dvojček)	4,7 (0,9-5,4)	7,8	A++	5,3 (1,0-5,70)	4,2	A+	-10°C / -18°C	1.080 €
MU3R19.UE0 (trojček)	5,3 (1,10-6,30)	8,5	A+++	6,3 (1,20-7,30)	4,21	A+	-10°C / -18°C	1.200 €
MU3R21.UE0 (trojček)	6,2 (1,10-7,30)	8,5	A+++	7,0 (1,20-7,80)	4,21	A+	-10°C / -18°C	1.440 €
MU4R25.U40 (četvorček)	7,0 (1,30-8,50)	8,2	A++	8,4 (1,50-9,40)	4,2	A+	-10°C / -18°C	1.590 €
MU4R27.U40 (četvorček)	7,9 (1,30-9,50)	8	A++	9,1 (1,50-10,60)	4,2	A+	-10°C / -18°C	1.820 €
MU5R30.U40 (petorček)	8,8 (1,30-10,60)	8,2	A++	10,1 (1,50-12,10)	4,2	A+	-10°C / -18°C	1.960 €

NOTRANJE ENOTE MULTI INVERTER - R32

STENSKE notranje enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
PM05SP.NSJ	1,50 / 1,60	210 €
PM07SP.NSJ	2,10 / 2,30	230 €
PC09SP.NSJ	2,60 / 3,20	260 €
PC12SP.NSJ	3,5 / 3,80	290 €
PM15SP.NSJ	4,20 / 5,40	340 €
PC18SP.NSJ	5,0 / 5,80	340 €
PM24SP.NSJ	6,6 / 7,5	520 €



KANALSKE notranje enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
CL09R.N20	2,60 / 2,90	490 €
CL12R.N20	3,5 / 3,9	580 €
CL18R.N20	5,30 / 5,80	600 €
CL24R.N30	7,0 / 7,7	700 €




KASETNE notranje enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
MT09R.NU1 (enosmerna)	2,60 / 2,90	460 €
MT11R.NU1 (enosmerna)	3,5 / 3,9	480 €
CT09R.NR0 (4-smerna)	2,6 / 2,90	450 €
CT12R.NR0 (4-smerna)	3,50 / 3,90	460 €
CT18R.NQ0 (4-smerna)	5,30 / 5,80	540 €
CT24R.NP0 (4-smerna)	6,70 / 7,50	610 €



STENSKE design notranje enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
MA09R.NF1	2,60 / 3,20	460 €
MA12R.NF1	3,5 / 3,80	480 €



CENIK PROFESIONALNE KLIMATIZACIJE LG

KASETNA IZVEDBA INVERTER

- z masko (PT-QCHW0) 62x62 ali masko (PT-MCHW0) 84 x 84 in žičnim upravljalnikom - R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CT09R.NR0 / UU09WR.ULO (62x62)	2,5 (1,0-2,8)	6,77	A++	3,2 (1,2-3,4)	4,36	A+	-15°C / -18°C	1220
CT12R.NR0 / UU12WR.ULO (62x62)	3,5 (1,5-3,9)	6,58	A++	4,0 (1,6-4,6)	4,4	A+	-15°C / -18°C	1450
CT18R.NQ0 / UU18WR.U20 (62x62)	5,0 (2,0-5,7)	6,25	A++	5,8 (2,2-6,8)	4,25	A+	-15°C / -18°C	1610
CT24R.NP0 / UU24WR.U40 (62x62)	6,8 (2,84-7,8)	7,7	A++	8,0 (3,2-8,8)	4,6	A+	-15°C / -18°C	1800
CT30R.NP0 / UU30WR.U40 (62x62)	8,0 (3,2-8,8)	7	A++	9,0 (3,6-9,9)	4,2	A+	-15°C / -18°C	Ponudba
CT36R.NM0 / UU36WR.ULO	9,5 (4,5-13,0)	6,5	A++	10,8 (5,0-13,7)	4,3	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
CT42R.NM0 / UU42WR.ULO	12,0 (5,0-14,5)	6,1	A++	13,5 (5,5-16,5)	4,1	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
CT48R.NM0 / UU48WR.ULO	13,4 (5,5-16,0)	5,87	/	15,5 (6,1-18,0)	4,04	/	-15°C / -27°C	Ponudba
CT60R.NM0 / UU60WR.ULO	14,6 (5,9-16,3)	5,57	/	16,9 (6,8-18,7)	3,92	/	-15°C / -27°C	Ponudba
CT36R.NM0 / UU37WR.ULO (3-FAZNA)	9,5 (4,5-13,0)	6,5	A++	10,8 (5,0-13,7)	4,3	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
CT42R.NM0 / UU43WR.ULO (3-FAZNA)	12,0 (5,0-14,5)	6,18	A++	13,5 (5,5-16,5)	4,17	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
CT48R.NM0 / UU49WR.ULO (3-FAZNA)	13,4 (5,5-16,0)	5,87	/	15,5 (6,1-18,0)	4,04	/	-15°C / -27°C	Ponudba
CT60R.NM0 / UU61WR.ULO (3-FAZNA)	14,6 (5,9-16,3)	5,57	/	16,9 (6,8-18,7)	3,92	/	-15°C / -27°C	Ponudba

KANALSKA IZVEDBA

- nizko-tlačna
- z žičnim upravljalnikom 0-50 Pa - R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CL09R.N20 / UU09WR.ULO	2,5 (1,1-3,2)	6,28	A++	3,2 (1,2-3,6)	4	A+	-15°C / -18°C	1260
CL12R.N20 / UU12WR.ULO	3,4 (1,4-3,9)	6,28	A++	4,0 (1,6-4,7)	4	A+	-15°C / -18°C	1570
CL18R.N20 / UU18WR.U20	5,0 (2,0-6,0)	6,3	A++	6,0 (2,2-7,2)	3,95	A	-15°C / -18°C	1620
CL24R.N20 / UU24WR.U20	7,1 (4,0-7,7)	6,6	A++	7,5 (2,0-8,2)	4,2	A+	-15°C / -18°C	1890

TALNA IZVEDBA

- z brez-žičnim upravljalnikom - R410A



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CQ09.NA0 / UU09W.ULO	2,6 (1,3-3,4)	5,11	A	3,1 (1,4-4,2)	3,81	A	-15°C / -18°C	1340
CQ12.NA0 / UU12W.ULO	3,5 (1,4-3,7)	5,31	A	4,0 (1,6-4,4)	3,81	A	-15°C / -18°C	1620
CQ18.NA0 / UU18W.UE4	5,0 (2,2-5,6)	6,2	A++	4,8 (2,2-5,8)	3,81	A	-15°C / -18°C	1790

KANALSKA IZVEDBA

- srednje, visoko-tlačna
- z žičnim upravljalnikom 20-150 Pa - R32



CAC

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CM18R.N10 / UU18WR.U20	5,0 (1,8-6,0)	6,3	A++	6,0 (2,2-7,2)	4,15	A+	-15°C / -18°C	1700
CM24R.N10 / UU24WR.U40	6,8 (2,8-7,8)	6,81	A++	7,5 (3,2-8,3)	4,01	A+	-15°C / -18°C	1900
UM30R.N10 / UU30WR.U40	7,8 (3,2-8,8)	6,2	A++	9,0 (3,6-9,9)	4	A+	-15°C / -18°C	2240
UM36R.N20 / UU36WR.ULO	9,5 (4,5-13,0)	5,62	A+	10,8 (5,0-13,7)	4,04	A+	-15°C / -27°C	2900
UM42R.N20 / UU42WR.ULO	12,0 (5,1-14,5)	5,5	A+	13,5 (5,5-16,5)	4	A+	-15°C / -27°C	3380
UM48R.N30 / UU48WR.ULO	13,4 (5,5-16,0)	5,51	/	15,5 (6,1-18,0)	3,96	/	-15°C / -27°C	3930
UM60R.NM0 / UU60WR.ULO	15,0 (5,9-16,3)	5,45	/	16,8 (6,8-18,7)	3,92	/	-15°C / -27°C	4150
UM36R.N20 / UU37WR.ULO (3-FAZNA)	9,5 (4,5-13,0)	5,6	A+	10,8 (5,0-13,7)	4	A+	-15°C / -27°C	2960
UM42R.N20 / UU43WR.ULO (3-FAZNA)	12,0 (5,1-14,5)	5,5	A+	13,5 (5,5-16,5)	4	A+	-15°C / -27°C	3590
UM48R.N30 / UU49WR.ULO (3-FAZNA)	13,4 (5,5-16,0)	5,51	/	15,5 (6,1-18,0)	3,96	/	-15°C / -27°C	4390
UM60R.NM0 / UU61WR.ULO (3-FAZNA)	15,0 (5,9-16,3)	5,45	/	16,8 (6,8-18,7)	3,92	/	-15°C / -27°C	Ponudba

TALNO/STROPNA IZVEDBA

- z žičnim tedenskim upravljalnikom - R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CV09.NE2 / UU09W.ULO (R410A)	2,5 (1,1-3,2)	6,28	A++	3,2 (1,2-3,6)	4	A+	-15°C / -18°C	1270
CV12.NE2 / UU12W.ULO (R410A)	3,4 (1,4-3,9)	6,28	A++	4,0 (1,6-4,7)	4	A+	-15°C / -18°C	1590
UV18R.N10 / UU18WR.U20	5,0 (1,9-6,0)	6,5	A++	5,2 (2,0-6,3)	4,3	A+	-15°C / -18°C	1610
UV24R.N10 / UU24WR.U40	6,8 (2,8-7,5)	7,1	A++	7,5 (3,0-8,3)	4,3	A+	-15°C / -18°C	1870
UV30R.N10 / UU30WR.U40	7,6 (3,0-8,4)	6,6	A++	8,2 (3,4-9,2)	4,1	A+	-15°C / -18°C	Ponudba
UV36R.N20 / UU36WR.ULO	9,5 (4,5-13,0)	5,62	A+	10,8 (5,0-13,7)	4,04	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
UV42R.N20 / UU42WR.ULO	12,0 (5,0-14,5)	5,5	A+	13,5 (5,5-16,5)	4	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
UV48R.N20 / UU48WR.ULO	13,4 (5,5-16,0)	5,51	/	15,5 (6,1-18,0)	3,96	/	-15°C / -27°C	Ponudba
UV60R.N20 / UU60WR.ULO	14,4 (5,7-15,7)	5,45	/	16,8 (6,8-18,7)	3,92	/	-15°C / -27°C	Ponudba
UV36R.N20 / UU37WR.ULO (3-FAZNA)	9,5 (4,5-13,0)	5,6	A+	10,8 (5,0-13,7)	4	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
UV42R.N20 / UU43WR.ULO (3-FAZNA)	12,0 (5,0-14,5)	5,5	A+	13,5 (5,5-16,5)	4	A+	-15°C / -27°C	Ponudba
UV48R.N20 / UU49WR.ULO (3-FAZNA)	13,4 (5,5-16,0)	5,51	/	15,5 (6,1-18,0)	3,96	/	-15°C / -27°C	Ponudba
UV60R.N20 / UU61WR.ULO (3-FAZNA)	14,4 (5,7-15,7)	5,45	/	16,8 (6,8-18,7)	3,92	/	-15°C / -27°C	Ponudba

CENIK TOPLLOTNIH ČRPALK LG

LOČENA IZVEDBA BREZ BOJLERJA

- ogrevanje do -25°C (5-9kW R32)
- proizvodnja 65°C vode
- tiho delovanje
- možnost upravljanja na daljavo
- visoki sezonski izkoristki
- možnost dveh ogrevalnih krogov
- v ceni žični termostat vključen
- možnost znižanja hrupnosti (nočni način)



MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA BREZ DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
HN0916M.NK4 (R32)	HU051MR.U44	5,00 kW / 5,00 kW	A+++	A++	1F/230V/50Hz	2.490 €	1.470 €	3.960 €
	HU071MR.U44	7,00 kW / 7,00 kW	A+++	A++			1.540 €	4.030 €
	HU091MR.U44	9,00 kW / 9,00 kW	A+++	A++			1.610 €	4.100 €
HN1639.NK3 (R410A)	HU123.U33	12,00 kW / 12,00 kW	A++	A+	3F/400V/50Hz	2.890 €	2.850 €	5.740 €
	HU143.U33	14,00 kW / 14,00 kW	A++	A+			3.050 €	5.940 €
	HU163.U33	16,00 kW / 16,00 kW	A++	A+			3.350 €	6.240 €

LOČENA IZVEDBA HYDROSPLIT R32 BREZ BOJLERJA

- vodna povezava med notranjo in zunanjo enoto
- ogrevanje do -25°C (5-9kW R32)
- proizvodnja 65°C vode
- tiho delovanje
- COP do 5.04 (7°C/35°C)
- možnost upravljanja na daljavo
- visoki sezonski izkoristki
- možnost dveh ogrevalnih krogov
- v ceni žični termostat vključen
- možnost znižanja hrupnosti (nočni način)



MODEL		KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA BREZ DDV		
Notranja e.	Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč	35°C	55°C		Notranja / €	Zunanja / €	Cena kompleta / €
HN1600MB.NK0 (R32)	HU123MRB U30	12,00 kW / 12,00 kW	A+++	A++	3F/400V/50Hz	3.180 €	3.250 €	6.430 €
	HU143MRB U30	14,00 kW / 14,00 kW	A+++	A++			3.420 €	6.600 €
	HU163MRB U30	16,00 kW / 16,00 kW	A+++	A++			3.650 €	6.830 €

MONOBLOK IZVEDBA - VSE V ZUNANJI ENOTI

- ogrevanje do -25°C
- proizvodnja 65°C vode
- tiho delovanje
- možnost upravljanja na daljavo
- visoki sezonski izkoristki
- možnost dveh ogrevalnih krogov
- v ceni žični termostat vključen

65°C -25°C
A+++ 3 LETA GARANCIJE



MODEL	KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV
		35°C	55°C		Zunanja / €
Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč				
HM051M.U43	5,00 kW / 5,00 kW	A+++	A++	1F/230V/50Hz	2.700 €
HM071M.U43	7,00 kW / 7,00 kW	A+++	A++		2.940 €
HM091M.U43	9,00 kW / 9,00 kW	A+++	A++		3.130 €
HM123M.U33	12,00 kW / 12,00 kW	A+++	A++	3F/400V/50Hz	4.790 €
HM143M.U33	14,00 kW / 14,00 kW	A+++	A++		4.990 €
HM163M.U33	16,00 kW / 16,00 kW	A+++	A++		5.250 €

MONOBLOK SILENT IZVEDBA - VSE V ZUNANJI ENOTI

- izredno tiho delovanje, samo 34dB
- ogrevanje do -25°C
- proizvodnja 65°C vode
- možnost upravljanja na daljavo
- visoki sezonski izkoristki
- možnost dveh ogrevalnih krogov
- v ceni žični termostat vključen

A+++ 65°C -25°C
R32 34dB 3 LETA GARANCIJE



MODEL	KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED		ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV
		35°C	55°C		Zunanja / €
Zunanja e.	grelna moč / hladilna moč				
HM091MRS.U33	5,00 kW / 5,00 kW	A+++	A++	1F/230V/50Hz	4.900 €

SANITARNA TOPLOTNA ČRPALKA

- visoka učinkovitost, COP do 3.45
- tiho delovanje, samo 40dB
- Turbo mode za hitro segrevanje vode
- nagrada za dizajn
- vgrajen WIFI modul
- 10 let garancije na bojler

A+ 40dB



MODEL	KAPACITETA	ENERGIJSKI RAZRED	ELEKTRIČNI PRIKLOP	CENA brez DDV
WH20S	200 L	A+	1F/230V/50Hz	1.860 €
WH270S	270 L	A+	1F/230V/50Hz	2.020 €

CENIK DODATNE OPREME LG Therma V

DODATNA OPREMA ZA TOPLOTNE ČRPALKE LG

DODATNA OPREMA	MODEL	CENA brez DDV
Kabel za WiFi modul (10m)	PWYREW000	59 €
Električni pomožni grelec 6kW (3+3 kW)	HA061M.E1	640 €
WiFi Modul	PWFMDD200	99 €
Kit za bojler sanitarne vode monoblok	PHLTB	385 €
Kit za bojler sanitarne vode 3Φ, split.	PHLTC	235 €
Kit za bojler sanitarne vode 1Φ, split.	PHLTA	235 €
Tipalo temperatur pri dveh ogrevalnih krogih (2 ogrevalna kroga)	PRSTAT5K10	60 €
Bojler za sanitarno vodo ELEKTROMET 200 litrov z eno kačo 1,8m2.	HPELEKTRO200S20	695 €
Bojler za sanitarno vodo ELEKTROMET 300 litrov z eno kačo 2,0m2.	HPELEKTRO300S21	795 €
Prostorski senzor temperature (2 ogrevalna kroga)	PQRSTA0	49 €
Tipalo za sanitarno vodo	PHRSTA0	70 €
Električni grelec za emajlirane bojlerje 2.0 kW.	HPELEKTRGRELO2	70 €
Rotodivert (kit za povezavo na sanitarno vodo)	HPROTODIVERT	140 €

CENIK STENSKIH KLIMATSKIH NAPRAV Cooper&Hunter

Vital

- z WIFI,
- 5 let garancije,
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-S09FTXF-NG WIFI	2,5 (0,50-3,35)	6,10	A++	2,8 (0,50-3,30)	4,00	A+	-15°C / -15°C	429 €
CH-S12FTXF-NG WIFI	3,2 (0,60-3,60)	6,10	A++	3,4 (0,60-3,80)	4,00	A+	-15°C / -15°C	449 €
CH-S18FTXF-NG WIFI	4,6 (0,65-5,20)	6,10	A++	5,2 (0,70-5,20)	4,00	A+	-15°C / -15°C	659 €
CH-S24FTXF-NG WIFI	6,16 (2,00-8,20)	6,10	A++	6,45 (2,00-8,50)	4,00	A+	-15°C / -15°C	849 €

Veritas

- z WIFI,
- 5 let garancije,
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-S09FTXQ-NG WIFI - set	2,6 (0,5-3,35)	6,10	A++	2,8 (0,60-3,30)	4,00	A+	-15°C / -15°C	459 €
CH-S12FTXQ-NG WIFI - set	3,5 (0,60-3,60)	6,10	A++	3,6 (0,60-3,80)	4,00	A+	-15°C / -15°C	479 €
CH-S18FTXQ-NG WIFI - set	5,0 (0,65-5,20)	6,10	A++	5,3 (0,70-5,40)	4,00	A+	-15°C / -15°C	769 €
CH-S24FTXL2Q-NG WIFI set	7,00 (1,93-8,85)	6,50	A++	7,40 (1,80-10,63)	4,00	A+	-15°C / -15°C	939 €

Arctic Inverter

- z WIFI,
- 8 °C protizmrazovalna funkcija,
- učinkovito ogrevanje do -25 °C,
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-S12FTXLA-NG WIFI - set	3,5 (0,70-4,00)	7,00	A++	3,67 (0,80-4,50)	5,10	A++	-15°C / -25°C	569 €
CH-S18FTXLA-NG WIFI - set	5,20 (1,05-6,60)	7,00	A++	5,30 (1,00-6,80)	5,10	A++	-15°C / -25°C	975 €
CH-S24FTXLA-NG WIFI - set	7,0 (2,00-8,32)	6,50	A++	7,40 (2,00-9,20)	5,10	A++	-15°C / -25°C	1.099 €

Supreme

- z WIFI,
- v zlati, beli, srebrni ali črni barvi,
- A+++,
- delovanje do -30°C,
- R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-S12FTXMAM2S - set	3,53 (0,85-5,00)	8,50	A+++	4,20 (0,88-7,20)	5,10	A+++	-18°C / -30°C	890 €
CH-S18FTXMAM2S - set	5,30 (1,20-7,20)	7,50	A++	5,57 (1,20-9,20)	4,40	A++	-18°C / -30°C	1.150 €
CH-S24FTXMAM2S - set	7,03 (2,00-9,00)	6,50	A++	7,03 (2,00-9,50)	4,10	A++	-18°C / -30°C	1.300 €

CENIK MULTI INVERTER SISTEMOV

ZUNANJE ENOTE MULTI INVERTER - R32



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CHML-U14RK2 (dvojček)	4,10 (2,10-4,70)	6,10	A++	4,40 (2,50-5,51)	4,00	A+	-15°C / -20°C	745 €
CHML-U18RK2 (dvojček)	5,20 (2,10-6,20)	6,10	A++	5,60 (2,50-6,60)	4,00	A+	-15°C / -20°C	785 €
CHML-U21RK3 (trojček)	6,10 (2,70-8,20)	6,10	A++	6,5 (3,50-9,50)	4,00	A+	-15°C / -20°C	945 €
CHML-U24RK3 (trojček)	7,03 (2,20-10,00)	6,10	A++	8,50 (3,60-11,00)	4,00	A+	-15°C / -20°C	1.090 €
CHML-U28RK4 (četvorček)	8,00 (2,20-10,00)	6,10	A++	9,38 (2,80-11,00)	4,00	A+	-15°C / -20°C	1.190 €
CHML-U36RK4 (četvorček)	10,05 (2,60-12,00)	5,50	A++	12,00 (4,50-13,50)	3,80	A+	-15°C / -15°C	1.550 €
CHML-U42RK5 (petorček)	12,00 (2,6-14,50)	5,50	A++	13,00 (4,50-14,50)	3,80	A+	-15°C / -15°C	1.750 €

NOTRANJE ENOTE MULTI INVERTER - R32

Notranja stenska enota ALPHA z WIFI

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
CHML-IW07AARK	2,10 / 2,20	175 €
CHML-IW09AARK	2,61 / 2,81	185 €
CHML-IW12AARK	3,49 / 3,81	199 €
CHML-IW18AARK	5,00 / 5,30	245 €



Notranja stenska enota VERITAS z WIFI

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
CHML-S09FTXQ (I)	2,61 / 2,81	189 €
CHML-S12FTXQ (I)	3,49 / 3,81	205 €
CHML-S18FTXQ (I)	5,00 / 5,30	250 €
CHML-S24FTXQ (I)	6,70 / 7,25	285 €



Kanalske notranje enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
CHML-ID09RK	2,50 / 2,80	290 €
CHML-ID12RK	3,50 / 3,85	310 €
CHML-ID18RK	5,00 / 5,50	375 €
CHML-ID24RK	7,10 / 8,00	420 €



Kasetne notranje enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
CHML-IC12RK	3,50 / 4,00	390 €
CHML-IC18RK	4,50 / 5,00	400 €
CHML-IC24RK	7,10 / 8,00	480 €



Notranje talne enote

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	Cena brez DDV
CHML-IK09RK	2,61 / 2,81	260 €
CHML-IK12RK	3,49 / 3,81	270 €
CHML-IK18RK	5,30 / 5,80	280 €



CENIK PROFESIONALNE KLIMATIZACIJE

Kasetna izvedba

- z masko in brezžičnim upravljalcem - R32



MODEL (notranja / zunanja enota)	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-IC050RK / CH-IU050RK	x 5	5,90	A+	x 5,5	4,00	A+	-20°C / -20°C	1.290 €
CH-IC071RK / CH-IU071RK	x 7	7,20	A++	x 8	3,90	A+	-20°C / -20°C	1.490 €
CH-IC100RK / CH-IU100RM	x 10	6,10	A++	x 12	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.400 €
CH-IC140RK / CH-IU140RM	x 13,4	6,10	A++	x 16	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.750 €
CH-IC160RK / CH-IU160RM	x 14,5	6,10	A++	x 17	3,80	A	-20°C / -20°C	2.890 €

Kasetna izvedba ECO

- z masko in brezžičnim upravljalcem - R32

MODEL (notranja / zunanja enota)	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-IC035RKE / CH-IU035RKE+PHCR	3,75 (1,72-4,15)	6,90	A++	4,00 (1,77-4,65)	4,40	A+	-15°C / -15°C	1.050 €
CH-IC050RKE / CH-IU050RKE+PHCR	5,20 (1,63-5,53)	6,60	A++	5,90 (1,59-6,27)	4,40	A+	-15°C / -15°C	1.120 €
CH-IC071RKE / CH-IU071RKE+PHSR	7,30 (2,40-7,85)	6,59	A++	8,30 (2,10-8,80)	4,41	A+	-15°C / -15°C	1.380 €
CH-IC100RKE / CH-IU100RKE+PHSR	10,50 (3,53-12,00)	6,15	A++	11,30 (3,32-13,00)	4,00	A+	-15°C / -15°C	1.790 €
CH-IC140RKE / CH-IU140RME+PHSR	14,40 (3,40-16,20)	/		17,00 (3,70-18,00)	/		-15°C / -15°C	2.450 €
CH-IC160RKE / CH-IU160RME+PHSR	17,20 (3,30-18,00)	/		20,00 (3,00-21,00)	/		-15°C / -15°C	2.600 €

Kanalska izvedba

- z žičnim upravljalcem - R32



MODEL (notranja / zunanja enota)	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-IDS035PRK / CH-IU035RK	x 3,5	5,60	A++	x 3,8	4,00	A+	-20°C / -15°C	990 €
CH-IDS050PRK / CH-IU050RK	x 5	5,60	A++	x 5,6	3,80	A+	-20°C / -15°C	1.150 €
CH-IDS071PRK / CH-IU071RK	x 7	6,10	A++	x 8	4,00	A+	-20°C / -15°C	1.390 €
CH-IDH100PRK / CH-IU100RM	x 10	5,60	A++	x 12	4,00	A+	-20°C / -15°C	2.490 €
CH-IDH140PRK / CH-IU140RM	x 14	6,10	A++	x 15,5	3,80	A+	-20°C / -15°C	2.690 €
CH-IDH160PRK / CH-IU160RM	x 16	5,60	A++	x 16,5	3,80	A+	-20°C / -15°C	2.900 €

Kanalska izvedba ECO

- z žičnim upravljalcem - R32

MODEL (notranja / zunanja enota)	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-ID035RKE/CH-IU035RKE	3,52 (1,72-3,85)	6,30	A++	3,80 (1,77-4,22)	4,01	A+	-15°C / -15°C	990 €
CH-ID050RKE/CH-IU050RKE	5,30 (2,60-5,60)	6,40	A++	5,80 (3,00-6,10)	4,00	A+	-15°C / -15°C	1.050 €
CH-ID071RKE/CH-IU071RKE	7,20 (2,45-7,85)	6,43	A++	7,90 (2,20-8,70)	4,18	A+	-15°C / -15°C	1.380 €
CH-ID100RKE/CH-IU100RKE	10,50 (3,50-11,00)	6,13	A++	11,50 (3,32-12,00)	4,00	A+	-15°C / -15°C	1.790 €
CH-ID140RKE/CH-IU140RME	14,40 (3,20-16,00)	/		17,30 (3,40-18,50)	/		-15°C / -15°C	2.400 €
CH-ID160RKE/CH-IU160RME	17,50 (3,30-18,50)	/		18,50 (3,00-19,50)	/		-15°C / -15°C	2.500 €

Talno-stropna izvedba

- z žičnim ter brezžičnim upravljalcem



MODEL (notranja / zunanja enota)	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Cena brez DDV
CH-IF035RK / CH-IU035RK	x 3,5	6,10	A++	x 3,8	4,00	A	-20°C / -15°C	1.070 €
CH-IF050RK / CH-IU050RK	x 5	6,10	A++	x 5,6	4,00	A+	-20°C / -15°C	1.120 €
CH-IF071RK / CH-IU071RK	x 7	5,60	A++	x 8	4,00	A+	-20°C / -15°C	1.350 €
CH-IF100RK / CH-IU100RM	x 10	6,10	A++	x 12	4,00	A+	-20°C / -15°C	2.320 €
CH-IF140RK / CH-IU140RM	x 14	5,60	A+	x 16	4,00	A+	-20°C / -15°C	2.650 €
CH-IF160RK / CH-IU160RM	x 16	5,10	A+	x 17	4,00	A+	-20°C / -15°C	2.850 €

CENIK FERNOX FILTROV IN KEMIJE ZA OGREVALNE SISTEME



OPREMA	KODA	CENA brez DDV
Total filter TF1 - 1", hidrociklonski magnetni linearni filter, ki odstrani vsa magnetna in nemagnetna onesnažila + F1 Filter Fluid + Protector 500ml	FER59918	140 €
Total filter TF1 - 28 mm, hidrociklonski magnetni linearni filter, ki odstrani vsa magnetna in nemagnetna onesnažila + F1 Filter Fluid + Protector 500ml	FER59257	140 €
Total filter TF1 Compact - 22 mm, hidrociklonski magnetni linearni filter, ki odstrani vsa magnetna in nemagnetna onesnažila + F1 Filter Fluid + Protector 500ml	FER62241	135 €
TF1 Omega filter 1", ki odstrani vsa magnetna in nemagnetna onesnažila	FER62322	140 €
TF1 Omega filter 22mm, ki odstrani vsa magnetna in nemagnetna onesnažila	FER62308	140 €
Protector F1 (tekočina 500 ml), preprečuje nastanek vodnega kamna in korozijo vseh v sistemu prisotnih kovin: železa, bakra, bakrenih zlitin in aluminija	FER62094	39 €
Express Protector F1 (razpršilo 265 ml)	FER58229	42 €
Leak Sealer F4 (tekočina 500 ml), polimerna emulzija za zatesnitev mikro razpok	FER62097	34 €
Cleaner F5 Express (280 ml)	FER58230	42 €
F1 Filter Fluid + Protector	FER62235	41 €
Powerflushing Cleaner F5 (tekočina, 1 liter), čistilo ogrevalnega sistema	FER62099	47 €
HVAC Cleaner F3 (tekočina 10L), čistilo za HVAC sisteme	FER57573	488 €
HVAC Protector F1 (tekočina 10 L), preprečuje nastanek vodnega kamna in korozije v HVAC	FER57572	553 €
DS40 System Cleaner (prašek, 1,9 kg), za hitro odstranjevanje vodnega kamna in usedlin s strojem za čiščenje ogrevalnih sistemov	FER61102	72 €
System Neutraliser (prašek 2,0 kg), za nevtraliziranje vode po čiščenju z DS40	FER61009	80 €
Underfloor Heating F7 Biocide (tekočina 200 ml)	FER57551	55 €
TDS Meter, merilnik koncentracije kemikalij v vodi ogrevalnega sistema	FER37641	143 €
HP-15c (koncentrat 25L)	FER59003	146 €
DS-3 (kristali 2 kg), odstranjevalec vodnega kamna	FER61027	38 €

